

# FossilNatura

---

## MANUAL DE INSTALACIÓN Y GARANTÍA



Ref: 00072/ Ref: 00218  
Ref: 00073/ Ref: 00219  
y sucesivas referencias del modelo.

Inodoro Fossil Natura  
**ATENAS**

# 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## 4.1. Artículos incluidos:

### Bulto 1

- Taza de inodoro
- Kit de sujeción de la taza al suelo




### Bulto 2

- Cisterna con mecanismo 3/6L
- Kit de sujeción de la cisterna


### Bulto 3

- Tapa de madera o tapa ABS con caída amortiguada
- Kits de sujeción de las tapas


## 4.2 Medidas:




## KIT DE SUJECIÓN DE LA TAZA




## KIT DE SUJECIÓN DE LA CISTERNA



## KIT DE SUJECIÓN DE LA TAPA DE ABS



## KIT DE SUJECIÓN DE LA TAPA DE MADERA





## 2. INSTALACIÓN DE LA TAZA

### 2.1. Anclaje al suelo

Antes de realizar los taladros para la sujeción al suelo, deberá presentar la taza del inodoro sobre la superficie en la que se instalará y marcar la ubicación de los orificios de los tornillos del **kit de sujeción de la taza** introduciendo en ellos un rotulador o util similar. (Figura A)


Tenga en cuenta que si la salida del inodoro que compró es vertical, la distancia (**taza + cisterna**) entre la pared y al centro desagüe es de 25cm (Figura A1), pero a su vez, si compró el modelo de salida horizontal sepa que la distancia del suelo al centro de la salida del inodoro es de 18cm (Figura A2).



### ¡ATENCIÓN!


Asegurese de que tanto la salida del inodoro como la entrada del desagüe (sea a la pared o al suelo) coinciden correctamente.

En el caso de que la salida al suelo esté a 21cm de la pared utilice un manguito para adaptar el inodoro.



Si el inodoro tiene a los lados elementos que cree que pueden dificultar la instalación de la tapa vaya a la página 7 e instale el asiento.

Haga los agujeros con la ayuda de un taladro donde había marcado anteriormente. Coloque la taza, atornillela y ponga los embellecedores que ocultan los tornillos. (Figura B)



## 3. INSTALACIÓN DE LA CISTERNA


### 3.1. Mecanismo

Antes del montaje sobre el inodoro, deberá instalar el mecanismo de la cisterna en caso de que no esté instalado previamente. (Figura C)

Para ello, introducirá el mecanismo principal sobre el orificio central, enroscando bajo la base, la goma, la arandela y la pieza de enroscado de tal modo que presione la goma contra la cerámica.


Seguido de esto deberá colocar el dispositivo de entrada de agua, igual que el anterior, enroscando la arandela y la pieza de enroscado en la parte inferior.

En este momento, si lo desea, puede ajustar el caudal que desprenderá la cisterna mediante los reguladores que se indican (Figura C)




Una vez instalado el mecanismo de la cisterna, tendrá que instalar también la goma de ajuste incluida sobre la boca de evacuación de la cisterna ( Figura G ) así como el filtro de impurezas ubicado en la entrada de agua de la cisterna donde posteriormente colocará el manguito.

Es importante que, para evitar fugas, las gomas que acompañan a estas piezas queden totalmente adheridas a la cerámica.




### 3.2 Instalación sobre inodoro

Ya instalado el manguito de alimentación, deberá colocar la cisterna sobre el inodoro, ajustando la pieza a la taza ( Figura E-1). Seguidamente utilizará el **kit de sujeción de la cisterna** para asegurar la unión de las las piezas. Primero introduzca el tornillo por los agujeros y por debajo de la taza, la arandela de goma a éste (Figura E-2). Después asegúrelo todo apretando aún más la unión con un destornillador por la parte interior de la cisterna (Figura E-3).



Para finalizar, si ha seguido todos los pasos como se le ha indicado, sólo faltaría llenar el tanque de la cisterna de agua y comprobar que todo funciona correctamente.



Utilice un latiguillo para unir el saliente del mecanismo de la cisterna a la toma de agua más cercana (Figura G).



## 4. INSTALACIÓN DEL ASIENTO Y TAPA

### 4.1 Tapa ABS con amortiguación





Hágase con la tapa y el **kit de sujeción de la tapa ABS** y sitúe los tornillos que se muestran del modo en el que se indica (Figura G). A continuación con la tapa en posición vertical introduzca los tornillos por los agujeros de la taza y con la parte restante del kit ajuste la tapa por debajo de modo que quede bien presionada y sujeta (Figura H).



## 4.2 Tapa de madera

Primero debe ensamblar los tres elementos del **kit de sujeción de la tapa madera** (las bisagras, el tornillo y el taco) (Figura I). Seguido a esto debe extraer uno de los tapones que unen ambas partes de la tapa y acoplar en su lugar la bisagra correspondiente (Figura J), después haga lo mismo con el otro tapón. Estos tapones son desechables.

Bastaría entonces unir la tapa a la taza (Figura K) y apretar los tornillos hasta que el taco se expanda y quede todo fijado. (Figura L)



No debería usar cepillos o estropajos de acero y limpiadores químicos altamente corrosivos, pues de llegar a hacerlo, parte del acero inoxidable podría estropearse. En el caso de que la tapa, el asiento o cualquier otra parte se vea contaminada con algún producto corrosivo límpielo inmediatamente con agua.

La instalación de las tapas está pensada para que sean colocadas de forma manual casi en su totalidad. No se ayude de martillos o similares herramientas de golpeo y presión que puedan causar abolladuras en la tapa.



**FOSSIL NATURA S.L.U. OFRECE UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS EN CERÁMICA Y 2 AÑOS EN HERRAJES.**

## 1. CONDICIONES GENERALES

La Garantía Comercial, en adelante GC, ofrecida por Fossil Natura S.L.U. será válida sólo en caso de haberse adquirido este artículo en uno de los países miembros de la UE. Las ventas efectuadas fuera de la UE no están bajo el alcance de esta garantía, salvo pacto expreso de Fossil Natura S.L.U. Esta GC no afecta a los derechos del consumidor respecto de las obligaciones del vendedor de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 1999/44 y en las respectivas Leyes nacionales de transposición.

Fossil Natura S.L.U. garantiza sus artículos y sus componentes contra cualquier falta de conformidad, siempre y cuando los mismos hayan sido objeto de una correcta instalación (conforme a la normativa en vigor y observando las instrucciones) y se haya hecho el uso debido y para el que fueron concebidos. Siempre que la falta de conformidad se notifique a Fossil Natura S.L.U. dentro de los dos meses siguientes a su descubrimiento, el periodo de validez de esta GC para los consumidores finales será de 2 años.

Como excepción al párrafo anterior, el periodo de GC para todos los artículos que hayan sido expuestos en locales del Distribuidor, Vendedor, Promotor o Constructor es de 1 año sin perjuicio del periodo de garantía legal que otorgue el Vendedor. El poseedor de esta GC deberá acreditar la vigencia de la misma mediante la factura de compra del artículo o la escritura de adquisición del inmueble donde se encuentre dicho artículo.

**Esta Garantía Comercial comprende:**

La reparación o sustitución gratuita de toda pieza no conforme, siempre y cuando sean realizadas por personal autorizado por Fossil Natura S.L.U. responderá de las faltas de conformidad que motivaron la reparación o sustitución durante los 6 meses posteriores a la reparación o sustitución.

**Esta Garantía Comercial no comprende:**

Los daños que se deriven del transporte, de una incorrecta instalación, de manipulaciones o reparaciones efectuadas por personal no autorizado por Fossil Natura S.L.U., así como los daños que se deban al desgaste natural, malos tratos, uso y mantenimientos incorrecto, impropio, anormal o diferente al usual y/o publicitado por Fossil Natura S.L.U. y/o a lo indicado en las correspondientes instrucciones.

Daños ocasionados por suciedad, incrustaciones, calcinación u otros defectos físicos, químicos o electroquímicos provocados por el agua que corre por la instalación. Daños que objetivamente no sean susceptibles de imputar al fabricante.

# FossilNatura

## 2. CONDICIONES DE GARANTÍA

1. El fabricante garantiza ante el primer usuario del producto indicado en la presente garantía, los defectos de los materiales, exceptuándose las piezas sometidas a desgaste natural, que se manifiesten en un plazo de 24 meses desde la fecha de adquisición por el primer usuario, certificada por resguardo u otro documento fiscalmente valedero.
2. La garantía consiste en la reparación o sustitución gratuitas, según la opción más razonable en cada caso, de los componentes que se demuestren defectuosos en origen, incluyendo en dicha reparación o sustitución, los costes relacionados con la mano de obra y los materiales. El personal técnico será enviado a petición del Usuario lo más pronto posible, y siempre dentro de los plazos de tiempo consentidos por las exigencias de la organización.
3. Quedan excluidos de la garantía los defectos debidos a causas no imputables al Fabricante, tales como, por ejemplo: instalación o mantenimiento deficientes o incorrectos, descuido o utilización inapropiada por parte del Usuario, reparaciones efectuadas sin el consentimiento del Fabricante, daños de transporte no reclamados dentro de los plazos legales o imputables a transportistas no autorizados por el fabricante, deficiencias o anomalías en las instalaciones eléctricas o hídricas, rayos, y en todo caso cualquier clase de anomalía que no sea debida a defectos de construcción del aparato.
4. La garantía es válida sólo en caso de que la instalación haya sido realizada cumpliendo con las prescripciones del Fabricante. No se admiten modificaciones en los componentes ni en otras piezas del aparato con respecto a las condiciones de suministro. Además, si no se garantiza el acceso a los componentes, para las operaciones de mantenimiento y/o sustitución eventual, el Fabricante no se hará cargo en ningún caso de los gastos de remoción y reinstalación del aparato, los cuales correrán a cargo del cliente.
5. En ningún caso el fabricante se hace responsable de los daños debidos a inutilización del aparato, por lo que respecta a las reparaciones eventuales o su remoción eventual no autorizadas por el fabricante.
6. La reclamación de los defectos debe efectuarse dentro del plazo máximo de 2 meses desde que dicho defecto pudo detectarse.
7. La garantía, junto con un documento que compruebe la fecha de adquisición del aparato, es válida en los países de la CE. Los Usuarios podrán dirigirse a los Centros de Asistencia del Fabricante en los países donde esté presente directamente, o en su caso a los distribuidores autorizados.
8. El presente documento rellenado totalmente, es la única garantía valedera. Nadie está facultado para modificar sus plazos o expedir otras, verbales o escritas.
9. Transcurridos los plazos indicados anteriormente la garantía se extingue, y la asistencia técnica se realizará abonando el Usuario los gastos correspondientes a las piezas sustituidas, mano de obra, transporte, dietas, materiales y personal, según las tarifas vigentes del personal técnico.

### IMPORTANTE:

Este certificado se debe guardar durante todo el plazo de la garantía, junto con la factura (o el resguardo) o el boletín de expedición. La exhibición de dichos documentos constituye condición indispensable para la validez de la garantía.

CERTIFICADO DE GARANTÍA - WARRANTY CERTIFICATE - CERTIFICAT DE GARANTIE  
GARANTIESCHEIN - RACCOMANDATO DI GARANTIA

**Fabricante: Fossil Natura S.L.U.**

Pol Industrial Fortuna, Calle Júpiter 2. 30620, Fortuna (Murcia) España.  
CIF: B73480691

Fecha de instalación · Date of installation · Date d'installation · Einbaudatum · Data della installazione: \_\_\_\_\_

Producto/Product \_\_\_\_\_

Datos del Usuario · Data on the user · Utilisateur · Benutzerdaten · Datos do usuário · Dati del Utente

Nombre · Name · Nom · Name · Nome · \_\_\_\_\_

Dirección · Address · Adresse · Anschrift · Direzione \_\_\_\_\_

Población · Town · Ville · Ortschaft · Popolazione \_\_\_\_\_

C.P. · Postal · C.P. · Postleitzahl · C.P. \_\_\_\_\_

Teléfono · Telephone · Téléphone · Telefon · Telefono \_\_\_\_\_

Firma y sello del establecimiento vendedor.  
Signature and seal of the store.  
Signature et tampon du revendeur.  
Unterschrift und Firmenzeichen der Verkaufsstelle

## 3. NOTA IMPORTANTE SOBRE LA GARANTÍA

- Al recibir el producto, comprobar que no haya sufrido ningún tipo de desperfecto, arañazo, golpe, etc. y se encuentra en perfecto estado para su instalación. Todos nuestros productos superan un riguroso sistema de control de calidad antes de ser suministrados.
- Antes de utilizar el inodoro, debe comprobarse que la instalación es correcta y que el mecanismo de cisterna y desagüe funcionan correctamente.
- La instalación debe ser efectuada por personal cualificado y cumpliendo con la normativa vigente.
- En caso de incumplir alguna de las recomendaciones anteriores Fossil Natura S.L.U. declinará cualquier responsabilidad de los inconvenientes provocados por una instalación o uso incorrecto, no haciéndose cargo de los gastos derivados de la sustitución de cualquier otro material que se encuentre cerca de la instalación del inodoro.

## 4. CONSEJOS



- Transporte el inodoro únicamente dentro del embalaje y evite cargas inadecuadas.
- La instalación deberá efectuarse únicamente por el técnico autorizado especialista en sanitarios.
- El suelo sobre el que se asienta el inodoro deberá estar limpio, sin grasa y seco.
- Con el fin de asegurar una buena instalación, las fases de trabajo deberán realizarse respetando los tiempos de trabajo.
- Fossil Natura S.L.U. no se responsabiliza de los daños originados por el almacenamiento provisional o el transporte inadecuados.



---

**SERVICIO TÉCNICO**  
**968 68 64 68**

---

**Gracias por su confianza.**

# Fossil**Natura**

FOSSIL NATURA S.L.U.

Pol Industrial Fortuna, Calle Júpiter 2.  
30620, Fortuna (Murcia) España.

Inodoro de tanque bajo  
**ATENAS**